A 放

自転車 自動車 二輪車 モーターバイク オートバイ

修理製備用 諸工具 小機械

最古ノ厂史

最良ノ品質

畑屋工機株式会社

諸輪業工具の考案元祖

工具と小機械のデパート

(1) 高台リムフリトリ機急速開閉捻付

リムフレトリ機中最高級、最新式のもので精巧に出来て居ります。リムの取付、取ハズシは捻の様にハンドルを何回も廻す必要なく内側の丸ハンドルで急速に開閉が出来、外側の丸ハンドルを一、二回廻す丈で目的を達せます。イスに腰掛けて作業しますから非常に楽です。

(高さ卅三吋)(重量一五K二〇〇)

名古屋ハタヤ式 イス掛・作業式

速動式六分太角ネジ
自転車・リヤカー兼用
レの見易い反射板付

大型オートバイリムでチエンギヤー、Vベルトホイール、バンド、ブレーキが付いても楽々使用出来ます。

(2B) 自転車 バイク 兼用

(重量一五K)

(3) 三段変り グラインダー兼 高速度ボールバン

(砥石六吋付)

カバーの内部に七個の機械切歯車が入つて居ります。

機と台の接近は横側のレバーで自由に出来ます

使用ドリール 1/16〜1/2

高さ 26吋

嶄新なる着想 精巧なる構造

ハンドルの差し替へで速度が三段に変り、上段はハンドル一回転にドリールは十四回の高速力ですから細いキリが折れません。中段は一廻し六・七回下段は一廻し一回ですから太いキリが楽です。砥石は一廻し十八回転

(4) 中形ボールバン 格安品

手軽なボールバンで軽く廻転します。ハンドルで上下自由です。

使用ドリール 1/16→3/8

高さ二十吋½

(3A) スタンド付 組ドリール

2.4から〜9.5迄 (10本付)

(6B) 電気ドリール

(イ) 1/4用
(ロ) 3/4用 各種
(ハ) 1/2用

神鋼製
芝浦〃
三菱〃
日立〃

ラインダー

(8) フレームにヒビカず気持よくコタへる クランクピン打込台

(重量6KG)

クランクピンの打込み又はヌク時は必ずこれを！

◎フレームにコタヱさせ力マカセにタヽク？

一寸考へても判る通りそんな機械知識の欠けた事は業者の恥！是非本品を！

8吋 6吋 伸縮自在

車を上に乗せると自転車その重みで自動的にしつかりと持て、仕事が終つて自転車を持ると又離れる

便利な——ハタヤ式 自転車作業台

A版は主として自転車用工具

B版はバイク・オート

(2K)

これは便利！大好評！

ツアー車・自転車・リヤカー・バイク・オートバイ・必ずフレがありフレが出るもの…車の後に置けば容易にフレを見て直せる。

便利リムフリトリ器

（新案登録四五一三四六番）

(2C)

台の内部に電池と電鈴が入つていますリムズレ計棒がリムに当ると電鈴が鳴ります

リムを廻すと狂ひ個所をベルで知らせる

特許サイレン装置付

リムフレトリ機

(2)

名古屋　畑屋式

高級リムフリトリ機

新案特許フ

中心の正確と仕上の精密・殊に２Ｂは丸台三脚式調整式にして凹凸の場所でも使用中絶対フラ付きません。

仕上精巧

中心正確

← 9吋 →

(2A)

美肌の特殊鋳鉄

青鼠と紅のツートンカラー

（重量二二K五〇〇）

ハブ受け押ネジは…写真では普通のネジに見えますがニギリハンドル一廻しで一廻に五分位進退しますからハブの着脱に非常に能率的であります。即ち六分太の角山ネジが二重に重ねて切つてあります

◎反射板とは？リムの狂ひ個所が判り易い様に白塗料焼付板が当てあり自在に調節可能です。

(2E)

一般型

リムフレトリ機

(6)

手ボールバン

(イ)　A級　特級品

(ロ)　B級　上　品

(ハ)　C級　一　般 市場品

ハタヤ製品はオールマルエーブル製ですから誤つて落しても絶対折れません。中心も正確です。

重量（800G）

(6A)

胸当ボールバン

(5A)

電動卓上ボールバン

日立モートル付（責任保証品）

1/4 モートル付　穿孔力　四分

1/8　〃　〃　二分

（チヤツク付）

（電燈線直結）

(5)

十号型　ボールバン

切歯車高級品

(7K)

これは又便利！　安価な電動グラインダー！

コンプレツサーのモーター利用

モートルの一方引を是正し反つてモートルの生命を長引かせる！多種多様にわたる利用価値！

ハタヤ式レース台

ローラベアリング　二個入

どの種のコンプレツサーにも取付容易

Vベルト、モートル用二溝プーレー

ワイヤホイル、6吋砥石　各一個付

(7B) 替砥石

手廻用	電動用
経4吋厚1吋	経6吋厚4分
5〃〃〃	7吋　6分
6〃〃〃	8吋　6分

(7)

手廻しグラインダー

◎スパイラルギヤー最上砥石付のA級品

4吋　(ニ)　5吋　(ホ)　6吋　(ヘ)

◎一般普及品のB級品

(イ)　4吋　(ロ)　5吋　(ハ)　6吋

(6C) 電動卓上グラ

ツバサ	
松	下
日	立

(10) 強力

ハンドルヌキ用

ツカミ

（ドロツプフオージ製）

美しい赤と鼠色のラツカー塗です。移動や取片付は後を持上げると前車が廻ります。

全長31吋半

（重量20K）

仕事がとても楽に出来て修理してもらうお客も好感を懐きます。

自転

ものの

つてい

ち上げ

(9)

A 放

自転車 自動車 二輪車 モーターバイク オートバイ

修理 製備 用

諸工具 小機械

最古ノ厂史

最良ノ品質

畑屋工機株式会社

諸輪業工具の考案元祖

工具と小機械のデパート

(1)

高台リムフリトリ機急速開閉捻付

リムフレトリ機中最高級、最新式のもので精巧に出来て居ります。リムの取付、取ハズシは捻の様にハンドルを何回も廻す必要なく内側の丸ハンドルで急速に開閉が出来、外側の丸ハンドルを一、二回廻す丈で目的を達せます。イスに腰掛けて作業しますから非常に楽です。

(高さ卅三吋)

(重量一五K二〇〇)

名古屋ハタヤ式

イス掛・作業式

速動式六分太角ネジ

自転車・リヤカー兼用

レの見易い反射板付

大型オートバイリムでチエンギヤー、Vベルトホイール、バンド、ブレーキが付いても楽々使用出来ます。

(重量一五K)

(2B)

自転車 バイク 兼用

(3)

三段変り グラインダー兼 高速度ボールバン

(砥石六吋付)

カバーの内部に七個の機械切歯車が入つて居ります。

機と台の接近は横側のレバーで自由に出来ます

使用ドリール $1/16$～$1/2$

高さ26吋

嶄新なる着想
精巧なる構造

ハンドルの差し替へで速度が三段に変り、上段はハンドル一回転にドリールは十四回の高速力ですから細いキリが折れません。中段は一廻し六・七回下段は一廻し一回ですから太いキリが楽です。砥石は一廻し十八回転

(4)

中形ボールバン 格安品

手軽なボールバンで軽く廻転します。ハンドルで上下自由です。

使用ドリール $1/16$→$3/8$

高さ二十吋$1/2$

(3A)

スタンド付 組ドリール

2.4から～9.5迄

(10本付)

(6B)

電気ドリール

(イ) ¼用
(ロ) ¾用 各種
(ハ) ½用

鋼製
神鋼〃
芝浦〃
三菱〃
日立〃

ラインダー

(8)

(重量6KG)

クランクピン打込台

フレームにヒビカず気持よくコタヘる

クランクピンの打込み又はヌク時は必ずこれを！

◎フレームにコタヱさせ力マカセにタヽク？一寸考へても判る通りそんな機械知識の欠けた事は業者の恥！是非本品を！

8吋 6吋 伸縮自在

車を上に乗せると自転車その重みで自動的にしつかりと持て、仕事が終つて自転車を持ると又離れる

便利な――ハタヤ式

自転車作業台

ーバイ・自動三輪車・自動車用工具
(12A) 計器付定盤の上に置けば誰にでも不正個所がピタリと判る
ホーク中心計器（トースカン付）
台の穴は足の曲り及びステーパイプの曲り直しに利用
一店一台
必需品
ポンチでタヽカず フリーホイルのフタを取り どんな強いスタンドのバネでも テコ応用楽々とハメ得る……
（重量三〇〇G）
(12B)
スタンドバネ入レ兼フリーフタヌキ
廻転式にして三分・三分半ネジ差込穴を変へてリヤカー・オートバイリムにも
（重量1.5KG）
折タヽミ、自由
丸台はフリトリ
て次々と組立て行きます 決してスポークはバラバラはずれて落ちません
(14B)
昔から今でも好評の自在式 ハタヤ式の
ハンガーワンヌキ
捻の調節で大小如何なるワンにも使えます
(14)
どのハンガーにも合ふ
ハンガーワンヌキ
どんなにカタイハンガーワンも必ず抜けます。ハタヤ製品の特長 イモノ製と異り美しいドロツプフオージですからアカヌケした製品で丈夫です。
押ネジはニツケルクローム鋼
押ネジ丈もあります
但し他社製品には合ひません
A強力ツカミ付
B普通ツカミ付
(16B)
カタクてヌケナイコスターワンをヌク
コスターワンヌキ器
（重量一K四〇〇）
◎菊皿、玉皿どんなにカタクても逆ネジ作用で楽々ヌケます
(15C) チエン切
格安品
(15B) チエン切器
（ドロツプフオージ製）
(15)
（重量45G）
チエン切ピン
ワンヌキピン
フリーヌキネジ
土除穴明ネジ
チエン切ネジ
(18)
一器で舟型金具をツカムと同時にボツクスで押ナツトを〆める
バルブ口〆レンチ
（重量180G）
(17B) 押へ式
泥除穴明器
B型
（重量六五〇G）
(17C) 並型土除穴明（安い大阪型）
ほんとうは之れが理想的！
位置を定めて動かない様に押えて作業するから絶対に穴が目的の場所からスベらない
(17) 一つ買つて置けば子孫の代迄使える総鍛造型打製
名古屋畑屋の
泥除穴明器
押ネジと臼は何時でも在庫
穴 普通用 四ミリ
鑑札取付用 六ミリ
◎イモノ製の何百個よりも名古屋ハタヤ製の一個の方が徳！
（重量四五〇G）
HATAYA TOOL CO.

名古屋市中区
南大津通六丁目廿四

（市電赤門電停前）

電話 中局㉔ 0478番 6478番
夜間休日用⑧ 1878番
振替口座名古屋 6398番
受信略号 ナゴヤサカエ ハタヤツール

(11)

衝突が原因でフレームが突込んで猫背になつたのを其のマヽ跡形もなく簡単に元通りに直せる……

◎新案特許フレーム直し機

新案特許384035番

使つて居る自転車屋さんは便利さに大喜び！

場所もトラず！手間もトラず！
手ギワよく！早く、楽に！
コレゾ…至便の利器！

(12)

バンドブレーキハブ…二つ穴ハブに便利で早く楽に組立てられる

リム組み機

◎三本足の上にリムを乗せてハブ穴に…

畑屋工機株式会社前景の一部

社内製品陳列所全景

(12C)

老化してヤセ馬の背に似たハンモツクサドルを見違える様にピンと張らす此の器具！

サドル皮ハリ器

◎客も喜び自分も金もうけ出来る此の器具を是非一つ御備えを！

(13)

考案元祖名古屋畑屋の角ネジ式ハンドルヌキ機

人力ではカタクてどうしても抜けないものでも必ず楽々抜けます

（重量5KG）

…どんな無理をしても落…してもタヽイても絶対…工具らしい工具…アカヌ…しい製品

…古屋ハタヤの…式チエン切器
（…ロツプフオージ）
…ク式
…ピンツカミ
（重量 450G）
（全 長6吋）

金床の上に置き平にしてハンマーで強打してして見るとイモノはポロリドロツプフオージ製はビクともしません

使用法

チエンを切りハナス時は……下部の舌形鋼板を横向かせる…継ぐ為にピンを板一枚丈スレスレに残して置きたい時は…下部の舌形板を中央へ…

◎イモノにメツキをかけて外観をピカつかせた様なものは工具の部類に入りません…当社製品はムズカシイ形をしたものでも丸棒から火造り出して型打鍛造（ドロツプフオージ）したものでありますから絶対破損の憂ありません。

(16)

三十年間何回も形を変えて見たが此の式一一番使いよくて……フリーホイルをイタメナイ…

ハタヤ式フリーホイルヌキ

18 19 20 22 24兼用

フリー〆兼用

絶対に折れない特殊マルエーブル製
（全長 11½吋 重量 900G）

(16A)

ツアー車A形フリーヌキ

18歯から24歯迄兼用

(16B)

ツアー車B形フリーヌキ

（二丁で一組）

(21)

歯がヘラない ハタヤ製 高級品

人の掌の一番力のよく入いるニギリ加減のトコロを利用出来る大小自在式…
ハタヤ式 ヘッドワンプライヤー
（ドロップフォージ型入製）

廿五年度製品より合金鋼を使用して居りますから、歯のギザギザはスリヘリません、ハタヤ製品はよくシマリ非常に使ひ心持が好いです。

(20)

バック開キ

A 折れないマルエーブル製
B 並型

格安品はどこよりも安価

(20A)

六分太心、角ネジ

フリー式柄（左右自在）
大型バック開キ
（リヤカー、其他用）

使ひ慣れると之れほど便利な工具はない！と絶讃を博していますが使ひ慣れてコツを覚えて下さい

（大

スポーク切も ヤスリも不用

650G 12吋

(23A)

クロームバナジユーム鋼製
ハタヤのカツプ印
プライヤー

このプライヤを使つたら舶来品など使えない…と極言する人も多くあるそれ程耐久力と云ひ使ひ心地と云ひ好評を得ている我社の製品

(イ) 大型九吋 (ロ) 九吋ワニ口型
(ハ) 八吋半先細型

(イ) 九吋 (ロ) ワニ口型

(23)

こんな役に立つ工具は他にない!!（新製品総鍛造火造型入製法）
本場のアメリカ製レバージヨーレンチを輪業向に改良し更に便利にした

どんなに細いもの太いものでもガチリと噛めば生物の様に離しません

歯はワニ歯です 又いつ迄も減りません

↑前後芯棒の空廻ひも強く喰わへます ↑シートピンの頭も喰わへます

耐久力和製一般品の五倍保証
（重量四〇〇G）

バイスプライヤー
（クロームバナヂユーム鋼製）
ハネ上げレバー付
名古屋畑屋の大型九

(26)

スポーク切
（ハタヤ純製）
名古屋畑屋製と需要家がホメル

少しコジツたら歯がカケたこんな品は駄目！少々無理をしてもコジテも平気々々サスガは

9吋半

(イ) ドロップフォージ製

(26B)

小型スポーク切
7吋
小型にして強力
（名古屋畑屋製）

(26A)

（全長9½吋 重量500G）
(イ) 9吋
(ロ) 7吋
(ロ) 手打品

(25)

大改良
驚く程の切味！
ハタヤ式
タイヤバルブパンチ
軽くよく切れて刃がイタマない
全長 十吋
重量 五〇〇G

ギヤのカミ合せで楽に切れます刃の修繕も簡単に出来ます

(31)

曲リハサミ
金切ハサミ

直
(イ) 6寸
(ロ) 7寸
(ハ) 8寸

曲り
(ニ) 6寸
(ホ) 8寸

(30)

ギヤのカミ合せでよくシマル
三段変り ギヤープライヤー
（全長 八吋 重量 三〇〇G）

○厚さワスク三段に大きくなるので用途多く便利です

(29)

使ひよくて縦、横、斜に使用出来る
ハタヤの
エンマプライヤ

ペダル。ダルマ。ブレーキナット等は先で縦向きに使用しクランクピン等は六角型を平に利用す

（全長 九吋
重量 四〇〇G）

（改良受台調節式）

(19B)

リムの溝に頭を出したスポークの先端をポツン〳〵と根元からハツリ飛ばす便利な

スポーク先端ハツリペンチ

(19)

輪の入らない時、後ホークを拡げ輪をハズさず一方丈ナットをハズして中袋を入れ替へしたりバックホークを締付けてナットを届かせたり、便利なバック開閉器名古屋畑屋製品はイモノと異り全部鍛造ですからリヤカーでも開けます絶対に折れません。

車体のヌリをイタメない牛皮のハメ込んである

ハタヤの**バック開閉器**

（ドロップフォージ製角捻使用）

（全長10吋重量 700G）

(18B)

パイプレンチ兼用
バンドブレーキドラムヌキ

如何なるドラムでも必ずヌケる

全長 13吋
重量 700G

吋から四吋迄のパイプレンチにもなります

◇…耐久力は本場の**アメリカ**製に勝る

(22B)

錆ついて仕末の悪い小捻をナットを割捨てて小捻を**ハズす**

ナットワリペンチ

改良片刃式取替刃式

用途……**土除ネジ、ブリツチネジ ペタルゴム止めナット**

（双替へられます）

（全長 十一吋
重量 五〇〇G）

(22)

スツパナ?プライヤー両方の役目をする力がよく入つて、使ひよくて、便利な…三段変り

カラス口プライヤー

（**ハタヤ合金鋼ドロップ**フォージ製）

全長 九吋
重量 四〇〇G

厚みが薄くどこでも入り三連穴は絶対にイタマず何も永久にヘラナイ…コレ程便利なものは他にありません

(21B)

普通式（大阪、東京級）

ヘットワン廻し（鋼製）

(24A)

リヤカー・バイク等
9・10番のスポーク切は
これでないと駄目！

楽に軽く切れる **大ニッパー**

全長十四吋半
重量 二キロ

(24)

サドルバネ
コスターバンド
開キ

（全長 十吋
重さ 250G）

◎指で楽々廻せます

(23B)

プライヤ

中級品 六吋 八吋
普通品 六吋 八吋

古
出来る
屋

(28)

力学から割出した不可思議な力！

名古屋畑屋の 泥除穴明**パンチ**

厚い泥除でも片手で手軽に穴がアキます永久破損絶無

弊社製品は鉄イモノに非ず（総鍛造**ドロップ**製品）

（十二吋
重量八五〇G）

(27)

鳥の鳴かぬ日はあつても

これを使わぬ日はない…それ程毎日毎時必要な工具です……それ故頑強なものが必要です
定評ある名古屋畑屋製
（**クローム タングステン**鋼板製）

ハヅを押し廻し
（12吋）
自転車リヤカーバイク兼用

少々高いが耐つ事も耐つ！

重量三〇〇G

(35) ビニール皮ムキ付
先細ペンチ（6吋）
先端は凹付にしてトメバネつまみに便利
(34) チューブ切ハサミ
ゴムカンふたアケヘラ付
凡て火造り打物で切味最良
（全長 8吋 重量 250G）
(33) シンノーズ（先薄）プライヤー七吋
日本政府登
第八類
第十七類
第十九類
当社創立時代の（大正七年当時）
ハメ替へなくて手を上下する丈でなる程便利に違ひ無いが…よく故障するだろう…誰しも一応は考へる事併し使つて反つてその堅牢さに驚く 名古屋畑屋の フリー式レンチ
ボタンの上下に依り左、右廻転
(42)
スタンド（荷受の足）も何のその→廻転出来ない邪魔ものがあつても上下、又は左右する丈で一々ハメハズシする必要もありません横のボタンで右、左変ります簡単に、精巧に出来て居りますから破損は絶無です。
（全長 9吋¼ 重量 650G）
↑サドルナットも楽々と…
(41B)
頭のウスイ丸頭のシートピンの空舞は厄介なもの……シツカリくわへてトメル
シートピンツカミ兼芯棒ツカミ
（全長十吋 重量七〇〇G）
(41A)
ハトメツブシ
(C)(B)(A)
ヘットマーク用 土除用 ケース用
丸材を酸素熔接したものと異り、難かしい十文字型に火造しドロツプフオージ（型入鍛造）したものにて穴は六角穴にクリ抜いて仕上したものであります。モリーブデン鋼に焼入してあり拾年以上は使用出来ます。
（ドロツプフオージの美しい製品）
(44)
此のボツクスを使ふと他のスツパナーを使ふ気にならない…と業者から好評の…
ハタヤ式 十字（前後車用）レンチ
（ドロツプフオージ製）
（珍しい柄形）
（全長 8½吋 重量 五〇〇G）
(43E)
角度変り（バネ入）ハブレンチ（ハタヤ印）
クローム・モリブデン鋼製
耐久力五ケ年以上保証
荷受・スタンドに邪魔にならず便利
(43D)
火造品を更にドロツプフオージした他で見られぬ舶来じみた製品！
ハタヤの 両口（メガネ）レンチ
（ドロツプフオージ）
A 自転車用 八吋
B リヤカー用 十吋
（全長 一〇½）（重量 四五〇G）
名古屋畑屋製品の特長
一、特殊ギヤ形とスプリング装置に依り頭部が使用中ブラ〳〵せず思ふ角度で固定す
一、受部がワン型凹になつている為め使用中ハズれない
一、全長十二吋の長寸法にして手当り個所巾広きためとても使いよい
(49)
自在式（大小自在）
ヘツトナツ、ハンガリンフ〆
頭部クロームモリブデン鋼
（頭部取替自由）
(49)
ヘツト及びハンガーリンフ〆
（合金鋼ドロツプフオージ）
ネバリがあつてカタイ合金鋼を鍛造型入れし適度の焼入がしてありますから耐久力絶大。
（全長十¼吋 重量二五〇G）
(48C) ペタルレンチ兼
（ハタヤ印） 前后ハブレンチ
全 普通品
(48D)
全長（一〇½吋）
ペタルレンチ
ハブ用ボツクス
バナヂユーム鋼ドロツプフオージ他製品の十倍の耐久力

製品
登録商標
六 権
六 権
六 権
転車用工具
(33)
ベントノーズプライヤー（先曲）七吋
(BB)(AA)
強靭鋼製高級品ハタヤ印
普通鋼製一般品
(32)
太いタイヤー例へば2吋半
又はバイク、オートバイタイヤーの
ハメ、ハズシには手軽な、
便利のよい
タイヤー入れハシ
手造り品と違ひ
美しいドロップ
フオージ製品
（全長 18吋）
（重量 900G）
長くて力のよく入る
名古屋
ハタヤ製品
(27B)
ハブ玉押廻し
鋼製一般型
(40)
軽く！枯枝を折るが如き
手ごたえの無い恐るべき切味！
これが本器の特長
二重式ハタヤ特製
スポーク切 九吋
双口責任保証
(39)
ナナメニッパー
(イ) 5 吋
(ロ) 6 吋
(38)
小細工に便利のよい
ラジオペンチ
普通品
B 6吋
(ハ) 5吋
(ニ) 6吋
ハタヤ印
高級品
(イ) 6吋
(ロ) 8吋
(37)
ペンチ
優秀品ハタヤ印
(ハ)(ロ)(イ)
八七六
吋吋吋
(36)
丸ペンチ
(イ) 5吋
(ロ) 6吋
(43C)
T型ハンドル引上其他用
両頭レンチ
（全長 八吋 重量 三〇〇G）
薄肉なれば
凹式ハンドル引上棒
頭廻しに最適
(43B)
T型前後レンチ
(BB)
鋼製一般級品
全長 十吋
重量 五〇〇G
(CC)
格安品輸出級品
◎一般によくある型ですがハタヤ
製品は合金鋼に適度のヤキ入をして居り二十年間も使用して居る業者も多くあります。
柄が永久に、ユルマナイ様溝穴アリ差込みにしその上、内部から押ツブシ拡げてあります
（写真参照）
(43A)
平均十年乃至二十年間毎日使つても六角がピンとハッキリしている
ハタヤの前後T型レンチ
（クローム、タングステン合金鋼）
新製品三分半芯用あります
（全長 一〇吋 重量 五〇〇G）
(46)
よく合うハタヤ製
小捻用レンチ
特殊鋼製
クランクピン、ハンガーピン、ペタルナツ、トブレーキダルマ其の他小ナツトに
B
（重量三五〇G）
使ひよくて力の入る刀型
◎厚いと用をなさない……
薄ければ弱い……
製造、需要両者を泣かせた此のスツパナーも弊社丈が解決した耐久力！
あれから20年になりますが今尚続けて使用して居る方も多数あります。
A
(48)
曲り形
直形
新製品十二吋
（長 十吋 重 三五〇G）
名古屋畑屋の
ペタル用スツパナー
（ニツケル、クローム、バナヂユーム鋼）
不思議なネバリ！
驚異の強靭！
(47)
頭も柄も美しいドロップ製品
六角がイツ迄もイツ迄もイタマナイ
名古屋畑屋の
自転車全般用
八ツ頭自由レンチ
(45)
リヤカー用
四分・五分
T型レンチ
ハタヤ印（完全ヤキ入済）
（全長12吋 重量700G）

名古屋 畑屋工機株

(54)
発電ランプ ダイナモ ローラー廻し
三叉式にして何れのメーカーにも適合
(53)
ペタル玉押の調子と発電ランプローラーを廻す
ハタヤ式 ペタル玉押し兼ローラ廻し
特殊鋼をドロップフオージし完全に焼入して居ります
(52A)
四分×五分リヤカーハブの
玉押廻し兼玉押ヌキ
(鋼板製完全焼入)
全長 11½吋
重量 250G
→リヤカーの如き玉押は此のスツパナー式でないと思ふ様に廻せません。又一端は玉押のカタイものを抜きハズすものにして先端の曲り先を玉押とハブのスキ間に差込みテコに利用し玉押を廻すと如何に堅きものでも楽々抜けます。
(58)
全くよくもつ、恐しく強い
需要家の全部が賞める
ハタヤの モンキーレンチ
一般金物店、工具店で買つた品はどうもモタないソレは筈、素人も、業者も、万人向に出来た品、名古屋畑屋のモンキーは……無茶使ひするサービスステーション又は輪業者向きに併も酷使に耐へる……
クローム、バナヂユーム鋼製
ハタヤ モンキーレンチ
(イ)六吋半 (ロ)八吋半 (ハ)十吋半 (ニ)十二吋半
(58C)
モンキーレンチ
安いモンキーは八吋 一丁 壱四〇円
六吋、八吋、十吋、十二吋、十五吋
並品 中 上品
(58A)
モンキーレンチの替ネジ
各社の製品在庫
舶来のも別製作
(58B)
パイプレンチ
鍛造総型打高級品
半鍛造(柄マレーブル)普通品
8吋 10吋 12吋 14吋 18吋 24吋 36吋 全長
(61B)
ドライバー
全長6吋—7吋—9吋—10吋—12吋—14吋
(64)
刃がカケない・よく切れる
ハタヤの タガネ
(64A)
折れない・曲らない他製品の十本よりはるかに徳用
ハタヤの 合金鋼 ポンチ
(62)
五年、十年使つても六角ボツクスは昨日買つた品の様にピン六角
ハタヤの チエン引ナツト廻し
(63)
柄の移動に依り大小二種に兼用出来る
両頭型 チエン引ナツト廻し
こわれない 改良形柄
(全長二〇吋 重量二五〇G)
(61)
一体どう言ふ鋼だろう?
あんなに無理をしても何ともない…
実に驚いた
使用して居らるゝ人の感嘆の的…
ハタヤの 強力ドライバー
合金鋼ドロツプフオージ (中9吋 大12吋)
(61A) 木ネジ廻し界の
こんな製品を売ればメシの
業界から抗議を受けても
へられない……断固として
た此の製品! クローム・バナ
ハタヤの……永久 ドライバ
全長 9吋・10吋・13吋・15吋・16
全日本各
需要家は
言ふに及
遠く海外
品質絶
來信
—南米サンパロー市
K.T. BROTHER
&CO., よりの来信—
(72)
クランクがカタクテ抜けない時…☆…手軽にカンタンに抜く
クランクヌキ
◎新案品は使用簡単
(70)
ブレーキ千切れの修理には速座に直せる
ブレーキ捻切
折込抜き
パイプ捻切
捻サラヌ
(67)
新改良品背丸型
手当りの良い丸味! 使い心地よい、命知らずの耐久力
ハタヤの ニツプル廻し
(ドロツプフオージ製)
普通型15 14 13 12 11 ####
10#14#専用もあり
大型#10 #9 #8
(75)
ミリメーター・サイズ(ミリ目)
丸駒と丸駒ハンドル
(経38ミリ)

(50)

サドルナット移シ替へ器付
サドルナットスツパナー

長 7吋
重 120G

(51)

レバーナットサドル・ワニロスツパナー
ペタル全般板スツパナー

鋼板完全焼入
よく合つて
便利重宝

(長 七½吋
重 一六〇G)

ハタヤ製は永久使用出来ます

(50A)

サドルスプリング中のナツトには
サドル(メガネ)レンチ

大特価

(長 8吋
重 120G)

(51A)

四ツ口板レンチ
(ハンドルレバー
ダルマナツト)用

(52)

玉押ヌキ

玉押のスキ間を利用してテコ応用
ハブ玉押のカタイものを
手軽に早く抜き廻す……
ペタルの玉押のカタイもの
完全に抜取る

(全長 九½吋
重量 …〇G)

(55)

◎美しい浮き出しドロツプフオージ製
精密な仕上げ…舶来品にもない
気持のよい製品

ハタヤ製 自在鋸弦

万年鋸弦

◎鋸刃の折れるのは鋸ヅルの腰の弱いのが原因します。一般品は鉄平板を曲げたのが多いのです。弊社製品は鋼を鍛造型入し中央の金具も鋼製にして鋸刃掛けイボも削り出して居り、柄の締込みで刃を引張るのであります。

(55A)

自在鋸弦(ピストル形柄)

(56)

新研究品
耐久力、切味共に三倍加!

ハタヤ印鋸刃 十二吋
タングステン鋼歯先丈け焼入

A 刃先焼
B 全焼
C カーボン鋼

半焼、全焼入二種アリ
普通品 一打 壱弐〇円
一般品 一打 壱八〇円
最高級品 一打 弐五〇円

(57)

モーターレンチ

7吋
9吋
11吋

(59)

便利ハンドル

便利ハンドル 全く文字通り便利なハンドル……ハンガーワンの少し頭の出たものヘツトワンのカタイもの玉押のカタイもの其他丸もの何んでも廻せる又はクランクリーマー、ホークリーマー、ハンガータツプ。太物タツプ廻し角でも丸でもアラユルものが廻せる

便利ハンドル
(全長19吋) (重量1K300)

◎角形の一面にギザぐ歯があります。

(60)

貫通ドライバー

強力無比

貫通式丸型大型尻金入
ネヅミと黒の美しいウルシ塗木柄

(イ)3吋
(ロ)4吋
(ハ)5吋
(ニ)6吋
(ホ)8吋
(ヘ)10吋

(60B)

如何なる錆ネジでも
戻さぬではおかぬ!
大型T形ドライバー

驚怖の的!
の喰上げ!
信用には代
て……作つ
ヂユーム鋼

6吋・18吋各種

地の
今更!
ばず
よりの
讃の
信の一例

グラインヂング・マシンに依る
本式研磨したる理想的製品

切味、耐久力共大改良
材質タングステン鋼才一種

ハタヤ印 リーマー

(66A)

英式ヘツ…
中と面を
ヘツ…

(66B)

シートピ…
シー…

(65)

これ一つあれば…凡その自転車ネジの山つぶれ、ネジ直しに…

羽子板型ネジ型 (重量 600G)

パイプブレーキ　パイプブレーキ　引ハンドル上　前芯　後芯

(A) 9/32 30。 1/4 28。 1/4 24。 5/16 18。 5/16 26。 3/8 26。
(B) 粍目サイズ 4・5・6・8・10・ミリ

(66)

地下ワン式ヘツドの内面と水平面を一度に削する
デカワン削りカツター

5・6・7・8・9・10・12・14ミリ各種

(75B) 全 ミリ目一本タップ

丸駒・タップ共にバラ売

(79B) 小捻用 丸駒ハンドル

吋 経 用

(74) ブレーキクセ直し

自在ヘツト止ナツ廻し付

(73) ハタヤ式 芯棒ツカミ

◎ナツトを廻す時ハブ芯がグルグルついて廻る時、ネジ山をツブサズしつかりクワえます。又ネジ山のつぶれたのも立て直せます。

ハタヤ製品はコマがワレず耐久力は他の四〜五倍です。

A自転車用 重量400G
Bリヤカー用 〃 500G

同船では大阪三菱商事からチヱン二万本入荷しています。値段・品質共にチヱツコ・ハンガリー品より優れていますが英国コベントリーには品質の点で劣つています。

以下省略

(79A) 之さへあれば自転車の捻、全部に使へる…

自転車捻型
（重量 3K）

前芯	後芯	ハンドル引上	クランクピン	ブレーキパイプ	ハンドル引上	
5/16	3/8	5/16	6ミリ	9/32	5/16	¼
26	26	18		30	22	20

各タップ一本
ペタルタップ一組
ホーク裏タップ
自在ハンドル

⅜	26	後芯
5/16	26	前芯
5/16	18	ハンドル引上
¼	24	クランクピン
¼	28	ブレーキパイプ
9/32	30	ブレーキパイプ

タップ各一本及び
ペタル用タップ
左右一組
自在タツプレンチ

(79B) ミリ目函入捻型

ハタヤ印 高級品

丸駒	
3M	山ピッチ 06
4M	75
5M	09
6M	10
7M	10
8M	125
9M	125
10M	250

タツプ 各一本 自在ハンドル

（丸駒 八ケ付）

(88) クランク兼ペタル曲り直し

日本放れのした、見ても気持のよい
ドロップフオージ製 ハタヤの

一般他製の如く野鍛治の作つた様な田舎臭い製品と違いドロップフオージ（型入鍛造別名西洋火造り）し中央の棹の走る所はミーリングで削つて｜仕上げて居ります。調子よく耐久力は如何に乱暴に使用するもおそらく本品の破損する憂ひはありません。

（全長 27吋
重量 2K500）

(91) 車体の儘リムフレを取るには…手軽にフレを見る

調節式ハタヤの
リムフレ発見器

(92) 引カケ付タイヤレバー

自転車・殊にオートバイのニツプルとかスポーク又はチューブの取替出し入れにタイヤ耳を掲上て置き放しに便利のよいタイヤレバー

（一組 二丁）

(90)

ハンドルポストの先がホークの中で折込んでどうやつても抜けない立派なホークを焼いたり傷付けては客に気の毒だしオ一手数がかゝつて仕方がない……

この時これで其のママ楽にヌケる

特許 ハンドルチギレヌキ

材料（クロームバナヂーム鋼）

ハンドルポスト
折込ミ

拝啓　時下貴国日本は初夏の候貴社益々御盛栄之事と存じますさて本年二月注文の待ちに待つた工具類今便で正に到着致しました事は喜びにたえません。昨年入手致しました貴社製工具類当地各同業者も使用致していますが品質並びに使用具合全く最良のものと感じています。当地はチヱツコ・ハンガリー・スヱーデン・ドイツ等製品が為替関係で多く入つて居りますが品質の点で貴社製が断然優秀なる事は我々及び同業者も深く認める所であります。
ピンの入らぬ時
トピンリーマー
トのワンの入らぬ時
を一度に削る
トリーマー
(ハイスバイト付)
(68)
ハンドルが入らぬ時
ホーク穴を削り大きくする
ホークリーマー
(重量五〇〇G)
(69) クランク穴を削る
クランク
リーマー
(刃、高速度鋼製二本一組付)
(71)
切味のよい…
刃コボレのない
ハタヤの(一般品の五本分)
名古屋ハタヤの リーマー
(A) 一分から四分まで
使ひよい蝶形
(B) T型
タングステン鋼製
太口一分から五分
一分―四分
一般用
○僅かに細くて入らぬ穴をスグ太く出来るのは何んと言つてもテーパーリーマーに限る…
(重量 200G)
(79)
羽子板型箱入
ネジ型
(77) 新型 ホークネジ切器
(重量 1.5KG 全長 18吋)
一個の駒で永久的　何回でも目立可能
◎此の器の特長は角型の長所と丸型の特長を採り切り終ると一度に開かせホークからハズせる事と切れ味のよい点です。尚誰が使用しても丸駒式の様に駒がワレる憂ひなく永年使用出来例へ切味が悪くなつても何回でも目立直しが出来ますから非常に経済的であります
(76) ◎小気味のよい切味!
ハタヤの ホーク捻切器
◎駒はタングステン二種で作り適度の焼入焼戻しがしてあります。捻の太細は横捻で自由に加減が出来ます。
(全長 一六吋 重量 一・五K)
小気味のよい音を立てて切れます。切り屑が針金の様に巻いて出てくるのでなければ本当の切味ではありません。
(80) 自在タツプレンチ
一分から五分迄
(78)
(全長 12吋 重量 1K200)
よく切れる本器発明の元祖
ハタヤのホーク肩削りカツター
(二ツ駒式 スプリング開閉式)
肩皿の入らない時はホークにハメて数回廻すと丈夫で皿をキチンとハメる事が出来ます。駒は自由に開閉が出来ます。
(駒も別に予備があります)
材質タングステン才一種
(イ) 1⅜
(ロ) 1 7/16
(ハ) 1½
(ニ) 1 9/16
(85) よく切れるハタヤの
ハンガータツプ
(83) 先がリーマーになつているため軽く切れタツプがイタマない…
リーマー付 ペタル用タツプ (ハタヤ印)
9/16左右一組
太口 ⅝ 左右 一組
(84)
ハタヤ印 ペタル用 タツプ
材質 タングステン才一種
熱処理 電気炉、焼入焼戻し
切味保証
(86) 否応なしに真直に入いる案内付…ハンガータツプ
太くてコマかい捻山……例えば此のハンガーの様なものはタツプがイガンで入りにくいものです。其の欠点を完全に防ぐ為入口が六分位案内になつて居ります(溝七溝)
種類 (イ) 1 3/8 24山 (ロ) 1 7/16〃 (ハ) 1 1/2〃
(ニ) 1 9/16〃 (ホ) 1 7/16左山
(ロ)
(イ)
(ハ)
(82)
ホーク裏ネジ用タツプ
(土除取付用)
ハンドル付
(81)
丸駒
(イ)ホーク用 24山
〃 28山
〃 30山
(ロ)肩削り駒
(ハ)吋 経
小丸駒種々
(89) 舶来品を凌駕する品質!
合金鋼製ハタヤの
西洋クギヌキ
HATAYA
(87) リーム曲り直し
全長十三吋

(100) ハタヤ式 携帯工具

一枚の板レンチでは使ひ具合も悪く完全に分解修理は不可能です。
本品は手軽にして使ひ心持よく併かも強靭無比であります。（15用小型ニツプル廻し付き）

(94) 立萬力にも横萬力にも使用出来る

軽便バイスカバー

本品は特殊マレーブルですから絶対にワレません

(98A) 最高

口経 4吋

(100A) ツアー車用 携帯工具

プライヤー	1	小ネジ各種
モンキー	1	
ドライバー	1	
タイヤレバー	2	
チエン切	1	
パンクハリセット	1	

(100B) ツアー車用 携帯工具

パンクハリセット	1	小ネジ各種
ハブ玉押廻し	1	
全般用厚板製スパナ	1	
ドライバー	1	
タイヤレバー	2	
チヱン切	1	

(96) 強くて美しい ハタヤの

レーサースツパナ

折角クランクピンを打込んでから捻先がツブれていてナツトがハマらないので又してもクランクピンを抜かなければならない…此の時に…抜かないでネジのツブレを直せる便利な工具です差し込んである横棒の一端はピンヌキスナツパーです

(95) 便利な… ハ

自転車業専用

（吋・1吋1分タテ

(97) クランクピン ツール

(99) 踏んでも蹴つてもビクともしない

厚鋼板製 ハタヤの **工具箱**

薄鉄板やトタン板製ダメ！

錠前付

寸法 タテ……12吋半
ヨコ…… 5吋半
深サ…… 3吋半

(109)

全ケース直し

全ケースの凹車からハズさずをウロローラーで中をしてシから一々通りに全元々通りに直すにて完通

（全長 22吋 重量 300G）

(184) 硬質ゴムハンマー

大 中 小

(183) 相手を傷付けないプラスチツクハンマー

頭部取替式

小 中 大 特大

(108A) 高級品

片口ハンマー
両口ハンマー

ポンド	3・5・6・7・8・

(115)

パイプバイス

No. 1	⅛〜2¼
No. 2	¼〜3½
No. 3	½〜4½
No. 4	½〜6吋

(116) 送風器付火床

(A)手廻し送風器付
(B)モートル送風器付

(106A) ゴムヤスリ（長7吋½）

（一面荒目 一面中目）

(113) ボールトクリツパー

全長寸法

12吋	24吋
14〃	30〃
18〃	36〃

(117) ガソリン トーチランプ

六合入 国産最高級品

(114) 古スポークを小リム用に又はバイク。オートバイの特殊寸

級横万力

吋 5吋 6吋

パイプ溝
角形バイス
・ヨコ・斜ツカミ)
◎フレーム・製造・
改造用
必需品

(98) 高級横万力
鋳造製口入歯

口経 3半・4・5・6吋

(93)
便利重宝な
ハタヤ万力

立萬力にもパイプ萬力にもなり
強力に相手をカム様に設計した
新型立万力
如何に無理しても絶体破損しない

【間】便利に精功に出来ているが今迄の立萬力に比し耐久力は？

【答】強さは反つて今迄のより頑強な位で値も同じ位ですからお徳です併もハタヤが責任保証します

口径
(イ) 四吋
(ロ) 五吋

(93C) 立万力用ネジ

口経3吋―3吋半―4吋―5吋用

(93B)

立万力

口経
三吋 三吋半
四吋 五吋

(108)
毎日一番よく使ふ工具
即ちハンマー
そのハンマーは使ひよくて、丈夫なものが才一条件！
使ひよくて 強い、ハタヤハンマー
特殊強靭鋼製 材質・焼入・大改良！

中ハンマー（百 匁）
大ハンマー（百参拾匁）

(102) 玉ツカミ
ピンセット

◎穴の奥に落ちている
玉、又は小さい玉を
ツカムに便利です。

(101)
フリー玉受

フリーの爪フリーのバネの取替位に玉をバラくにしなくても簡単に仕事が出来る

◎使用方法
上からカブせる
ヒツクリ返す

1 ——→ 2 ——→ 3

爪・バネの取替が終るとこの様にして元通りに

いものにも
て見た
是製以外の
手を出してみた
いし
まりは

(107)
パイプの曲り・凸凹直しに
パイプタップ
（フレーム・ホークステー・ハンドルパイプ）

七分
一吋
一吋一分

(103) ヤスリ (優秀品)
10吋 平・甲丸・角・三角・丸・
12〃 〃
14〃 〃

(106) 組ヤスリ

5本組 7本組 10本組

(104)
自転車を美しく見せる
自転車陳列台

(105) スドコ
特別鋳造優良品

4〆500匁
6〆
8〆
10〆
以上

4〆500は9吋角

(118) 狭くて不自由なスポークとスポークの間でも指先を左・右する丈けで早く楽々と廻せる

特許左右切替
フリー式
ニツプル廻し

全長　6吋半

#8・#9・#10各用

主としてリヤカー・オートバイ向として便利

(119)

スパナ型ニツプル廻し　全長六吋半

#9 大
#9 小
#10 大
#10 小

法のスポークの即座作り変へに一店一台必需品！

ハタヤ式　スポークネジ切機

二大特長！

①自動食込式なれば力任せに押込む必要なく軽く指先で廻す丈けで自動的に切り込んで行きます

②**チヤツク**式伸縮自在にして各寸法毎に部分取替へる必要なく　#9、#10は**コマ**の一部丈けの取替にて兼用　#14、#13、#12は同一**チヤツク**にて**コマ**丈け取替なければ安価且つ永久的に使用可能

A　#9・#10付　1組木箱**セツト**
B　#9・10・14・13・12
チヤツク2組セツト

（特許願済）

やはり
名古屋
畑屋
だ！
今度は旧に
猛烈な
畑屋製品
大ファ

(123) 中戸棚付廻転式工具整理台

厚板製にして中に三段戸棚あり内部には小工具及**タツプ**、丸駒**リーマー**其他を置き外部は日常よく使ふ工具を掛け廻転に依る便利な整理台です

高　3尺
巾　1尺1寸

(124) 廻転式工具整理台

総金属製にして日常必要のもののみ掛け置き使用す

高　1尺8寸
巾　1尺1寸

あなたのお店の美化・工具の防失・整屯・整備器

(120B) 工具整理板付セツト

（特殊五分厚ベニア総金枠付）
（工具掛ソケツト付）

巾六尺　高一尺五寸　カベ付用

ハンドルヌキ	1	ハブ玉押廻シ	1	〃　8″	1	ホーク肩削カツター	1
ハンガワン	1	エンマプライヤー	1	ドライバー4″	1	自在タツプレンチ	1
Aチエン切	1	タイヤ入レ	1	〃　6″	1	リーマ付ペタルタツプ	1
フリーヌキ	1	ベントノーズプライヤー	1	両チエン引キ	1	案内付1⅜ハンガータツプ	1
泥除穴明	1	ハタヤラジオペンチ	1	タガネ	1	クランクオコシ	1
ドラムヌキ	1	前後T型レンチ	1	ポンチ	1	クランクピンツール	1
バツク広キ	1	小捻用レンチ	1	ニツプルレンチ　小	1	ヤスリ　丸10″	1
ヘツトワンプライヤー	1	ペタルスツパナー	1	〃　大	1	〃　角10″	1
カラスロプライヤー	1	Sヘツト〆レンチ	1	ホークリーマ	1	〃　平12″	1
バイスプライヤー	1	板スツパナー	1	クランクリーマ	1	Hハンマー大	1
プライヤー9″	1	自在鋸弦	1	テーパリーマ	1	〃　中	1
バネ開キ	1	鋸刃	1	芯棒ツカミ	1	タイヤレバー大	1
タイヤパンチ	1	ハンドル用レンチ	1	ブレーキ直シ	1	〃　小	1
スポーク切	1	ハタヤ6″モンキーレンチ	1	ホーク捻切	1		

(120A) 工具整理板

巾三尺高三

組ドリル	1	スポーク切	1
リム組立機	1	ハブ玉押廻シ	1
皮張器	1	エンマプライヤー	1
ハンドルヌキ	1	直金切ハサミ8寸	1
ワンヌキ	1	〃　曲6寸	1
Aチエン切	1	タイヤ入レ	1
フリーヌキ	1	ベントノーズプライヤー	1
泥除穴明	1	中袋切ハサミ	1
バルブロ〆	1	先細ペンチ	1
ドラムヌキ	1	ペンチ　7″	1
バツク広キ	1	前後レンチ	1
スポークペンチ	1	ハンドルレンチ	1
ヘツトワンプライヤー	1	リヤカーレンチ	1
カラスロプライヤー	1	小捻用レンチ	1
ナツト割クイ切	1	ペタルレンチ	1
バイスプライヤー	1	Sヘツト〆	1
プライヤー9″	1	サドルメガネレンチ	1
バネ開キ	1	板スツパナー	1
タイヤパンチ	1	四ツ口レンチ	1

(111) ホットパッチ用 焼付器

(112) ホットパッチ

三〇〇〇番（一〇入）
五〇〇〇番（四〇入）
八〇〇〇番（二〇入）

(110)

引金を引くと口がパクリと大きく開き
チューブの出し入れに比類なき使いよさ!
押へる場合でも…カチンと引金の音の後でネジを一、二回〆付ける丈け

精巧なるハタヤの

電気焼付器

故障絶無
一回のパンク張
原料ゴムと電気代
で 50銭位

生ゴム（一分厚）
安価提供

原料生ゴム板一罐
余備替 ヒーター
コード3米付

熱度80W 所要時間四・五分間

器具の充実に依る客の信頼感を増す豪華な防失整理板と整理戸棚

板付セット

三尺二枚つづき

1	玉押ヌキ	1	ブレーキ直シ	1
1	ペタル玉押シ	1	肩削カッター	1
1	ノコズル	1	羽子板	1
1	ノコバ	1	1⅜ハンガータツプ	1
1	モンキ 6″Ⓗ	1	17/16 〃	1
1	〃 8″	1	クランク起シ	1
1	便利ハンドル	1	クランクピンツール	1
1	永久ドライバー 10″	1	ヤスリ 丸10″	1
1	〃 15″	1	〃 角10″	1
1	両チエン引キ	1	〃 平12″	1
1	タガネ	1	ハンマー 大	1
1	ポンチ	1	〃 中	1
1	ニツプルレンチ	1	ワイヤブラシ	1
1	〃 大	1	タイヤレバー	1
1	ホークリーマ	1	〃 小	1
1	クランクリーマ	1	ブレーキツール	1
1	チーパリーマ	1		
1	クランクヌキ	1		
1	芯棒ツカミ	1		

(120) 観音開式高級戸棚入 工具セット

総鋼厚板製にして使用時観音開きとなり工具の抜・差に便利にして戸締施錠し得

(A) 戸棚丈

高 3尺 巾 3尺 奥行 1尺5寸

スタンド付組ドリール	1	カラスロプライヤ	1	中袋切ハサミ	1	ペタル玉押廻シ	1	ホークリーマ	1	ヤスリ 丸10″	1
リム組立機	1	ナツト割クイ切	1	ビニール先細ペンチ	1	自在鋸弦	1	クランクリーマ	1	〃 角10″	1
サドル皮ハリ器	1	バイスプライヤー	1	ペンチ 7″	1	鋸刃	1	三ツ又ブレーキツール	1	〃 平12″	1
ハンドルヌキ	1	プライヤー9″	1	前後レンチ	1	Hモンキー6″	1	テーパリーマ	1	Hハンマー大	1
ハンガワンヌキ	1	バネ開キ	1	ハンドルレンチ	1	〃 8″	1	クランクヌキ	1	〃 中	1
新式チエン切	1	タイヤパンチ	1	リヤカーレンチ	1	便利ハンドル	1	芯棒ツカミ	1	ワイヤブラシ	1
フリーホイルヌキ	1	スポーク切	1	小捻レンチ	1	H永久ドライバー 10″	1	ブレーキ直シ	1	タイヤレバー 大	1
泥除穴明	1	ハブ玉押廻シ	1	ペタルスパナー	1	〃 15″	1	肩削カツター	1	〃 小	1
バルブロ〆レンチ	1	エンマプライヤー	1	Sヘツト〆	1	両チエン引キ	1	羽子板	1	函入ネジ型	1
バンドブレーキドラムヌキ	1	直 8寸金切ハサミ	1	サドルメガネレンチ	1	タガネ	1	案内付 1⅜ハンガータツプ	1		
バツク広キ	1	曲 6寸金切ハサミ	1	全般スツパナー	1	ポンチ	1	〃 17/16	1		
スポーク先端ハツリペンチ	1	タイヤ入レ	1	四ツ口レンチ	1	ニツプルレンチ 小	1	クランク起シ	1		
ヘツトワンプライヤー	1	ベントノーズプライヤー	1	王押ヌキ	1	ニプツルレンチ大	1	クランクピンツール	1		